

ImagePerfect™

# guía materiales digitales



Marcas Líderes  
para Soluciones Gráficas

# Spandex.

Con más de 30 años de experiencia y con oficinas en 13 países a nivel mundial, Spandex es uno de los más reconocidos distribuidores de materiales y maquinaria para la rotulación e impresión digital, displays y sistemas de señalización.

Spandex España distribuye productos de marcas líderes incluyendo Avery Dennison™, 3M™, Orafol™, MacTac® y nuestra propia marca ImagePerfect™.

- Con representantes comerciales en su zona y listos para ayudarle a escoger el mejor material que se adecue a sus necesidades
- Con más de 25.000 productos disponibles para realizar entregas en 24 horas
- 99,6% de los pedidos son entregados en 24 horas
- Cursos de entrenamiento para aplicación de productos
- Oferta de precios a medida
- Apoyo y guía por parte de expertos

## La Gama.

ImagePerfect™ ofrece una de las gamas más amplias de materiales y accesorios para rotulación e impresión digital disponible en el mercado hoy en día.

Esta guía de materiales para impresión digital, ofrece productos que han sido cuidadosamente seleccionados entre una gran gama de materiales de alta calidad, con precios enfocados en las necesidades de los productores gráficos de hoy en día.

La gama está específicamente diseñada para trabajar con impresoras de tintas ecosolventes, latex, solventes y UV de gran formato. Ya sea para aplicaciones en vinilo de corta duración, o para un complejo diseño en material textil, con ImagePerfect™ lo encontrará.

## Como realizar los pedidos.

Realizar pedidos de materiales en Spandex, no podría ser más fácil.

Nuestro equipo de servicio al cliente, está disponible desde las 9:00h hasta las 18:00h, de Lunes a Viernes.

Si todavía no tiene una cuenta con Spandex, puede realizar compras simplemente llamando a nuestros números de teléfono:

Teléfono España: 936 569 040      Teléfono Portugal: 223 779 041

Fax España: 936 569 041      Fax Portugal: 223 779 042

Polynorma Barcelona: 932 740 850      Polynorma Madrid: 918 706 468

Polynorma Fax Barcelona: 932 742 418      Polynorma Fax Madrid: 918 706 432

o envíenos un mail a [comercial@spandex.com](mailto:comercial@spandex.com) o [pedidos@spandex.com](mailto:pedidos@spandex.com)

# El Contenido.

## ImagePerfect™ 2500 Vinilos para Impresión Digital

Altas Prestaciones	6
Intermedio	7
Monomérico	8
SuperGrip	11

## ImagePerfect™ 2100 Lona Series

Lona laminada para eventos	14
Lona laminada Premium para eventos	15
Lona fundida Frontlit Ultra Suave	16
Lona fundida Frontlit Premium	17
Lona fundida Blockout / Doble Cara	18

## ImagePerfect™ Especialidades

Malla	20
Canvas	21
Lona Textil Premium	22
Textil ligero auto-adhesivo	23
Textil Autoadhesivo para Pared	24
Lona textil poliéster	25
Textil polystrech	27
Texgraphics	28
Roll up (trasera gris)	29
Materiales para expositores	30
Lona Backlit	31
Backlit (semi-rígido)	32
Papel póster	33
Papel para Pared	35
Cristal Satinado	37
Cristal Matizado (light silver frost)	38
Vinilo microperforado	39
Vinilo Polimérico Translúcido	40
Grafismos para suelos de interior	41
StreetApp	43
Laminado Anti-Graffiti	44
Laminado resistente al rayado	45
Laminado para vinilo perforado	46

## ImagePerfect™ Accesorios

Limpiador de superficies	48
Magic Apply	48
Removedor de adhesivo	48
Espátulas	48
Cinta adhesiva para Lonas	48
Cinta adhesiva para papel	48
Líquido Removedor de Vinilo Pro	48

## Digital por metro

Pague solo lo que necesita!	51
-----------------------------	----

ImagePerfect™ es

# Vinilos Autoadhesivos para Rotulación

Los nuevos y mejorados materiales para rotulación de ImagePerfect™, conforman una gama de vinilos de altas prestaciones, optimizado para un mejor corte, fácil manejo y una rápida aplicación.

Ya sean aplicaciones de corta o de media duración, para exteriores, con hasta 8 años de durabilidad, ImagePerfect™ ofrece la gama más versátil de materiales profesionales para rotulación.



Para más información sobre  
ImagePerfect™ visite [www.spandex.es](http://www.spandex.es)



Marcas Líderes  
para Soluciones Gráficas

ImagePerfect™ 2500

# Vinilos Autoadhesivos para Impresión Digital

Altas Prestaciones	6
Intermedio	7
Monomérico	8
SuperGrip	11



ImagePerfect™ 2500 Vinilo para Impresión Digital

# ImagePerfect™ 2500

## Vinilo para Impresión Digital de Altas Prestaciones

### (7 años)

Vinilo polimérico de alto rendimiento, diseñado para una amplia gama de aplicaciones en superficies planas y ligeramente curvas como vehículos / gráficos para flotas de vehículos y señalización en general. Este vinilo está diseñado para realizar impresiones de alta calidad. Está disponible en blanco y transparente, con la elección del tipo de adhesivo, incluyendo el PerfectApply para una fácil aplicación.



#### Especificaciones

7 años de durabilidad (sin imprimir)  
 70μ  
 Adhesivo acrílico solvente, permanente  
 Soporte PE plano estable  
 Resistencia al fuego B1  
 Disponible con tecnología PerfectApply para una fácil aplicación libre de burbujas



#### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

#### Gama de Vinilos

<b>IP 2503 Plus</b>	Blanco Brillo
<b>IP 2504</b>	Transparente Brillo
<b>IP 2506 Plus</b>	Blanco Brillo, trasera gris
<b>IP 2810-101</b>	Laminado Brillo (Impresión)
<b>IP 2810-200</b>	Laminado Mate (Impresión)
<b>PerfectApply</b>	
<b>IP 2503PA Plus</b>	Blanco Brillo (PerfectApply)
<b>IP 2506PA</b>	Blanco Brillo (Adhesivo gris + PerfectApply)

Anchura	Longitud	€/Rollo				
		IP 2503 Plus IP 2506P	IP 2504	PerfectApply	Laminado IP2810-101	Laminado IP 2810-200
1370mm	25m	143.76	148.75	158.03	144.83	
	50m	287.52	297.50	316.06	289.66	214.03
1600mm	25m	167.65	173.47	184.29	168.90	
	50m	335.30	346.94	368.58	337.79	249.60

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ 2500 Vinilo para Impresión Digital, Intermedio (5 años)

Vinilo intermedio calandrado, diseñado para una amplia gama de aplicaciones en su mayoría en superficies planas de rotulación de vehículos, punto de venta, exhibiciones y displays. Disponible en blanco y transparente, con opciones de diferentes adhesivos, incluyendo PerfectApply para una fácil aplicación.



## Especificaciones

5 años de durabilidad (sin imprimir)  
70μ  
Adhesivo acrílico solvente, permanente  
Resistencia al fuego B1  
Disponible con tecnología PerfectApply y libre de burbujas



## Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

## Gama de Vinilos

IP 2518 Blanco Brillo  
IP 2519 Transparente Brillo  
IP 2537 Blanco Brillo (Adhesivo gris)  
IP 2810-102 Laminado Brillo (Impresión)  
IP 2810-201 Laminado Mate (Impresión)

## PerfectApply

IP 2518PA Blanco Brillo (PerfectApply)  
IP 2537PA Blanco Brillo (Adhesivo gris + PerfectApply)

Anchura	Longitud	€/Rollo					
		IP 2518 IP 2519	IP 2537	IP 2518 PerfectApply	IP 2537 PerfectApply	Laminado IP 2810-102	Laminado IP 2810-201
1370mm	50m	214.03	228.30	228.30	239.00	214.03	326.54
1600mm	50m	249.60	266.24	266.24	278.72	249.60	390.40

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ 2500 Vinilo para Impresión Digital, Monomérico (3 años)

Vinilo monomérico promocional, diseñado para su aplicación en superficies planas en el interior y en el exterior, en exhibiciones y puntos de venta. Disponible en blanco, mate y brillo, con opción de adhesivo permanente o removible.



## Especificaciones

3 años de durabilidad (Sin imprimir)

80μ

Adhesivo acrílico

Resistencia al fuego B1

Soporte PE plano estable

## Gama de Vinilos

**IP 2528** Blanco Brillo

**IP 2529** Blanco Brillo (Removible)

**IP 2531** Blanco Mate

**IP 2530** Blanco Mate (Removible)

**IP 2820-101** Laminado Brillo (Impresión)

**IP 2820-200** Laminado Mate (Impresión)



## Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo	Laminado €/Rollo
1370mm	50m	92.75	121.28
1600mm	50m	108.16	141.44

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.



# ImagePerfect™ 2500 Vinilo para Impresión Digital, Monomérico (3 años)

Vinilo monomérico promocional, diseñado para su aplicación en superficies planas en el interior y en el exterior, en exhibiciones y puntos de venta. Disponible en blanco y transparente, mate y brillo, con opción de permanente, removible y adhesivos opacos.



## Especificaciones

3 años de durabilidad (Sin imprimir)  
80μ  
Adhesivo acrílico  
Soporte PE plano estable  
Resistencia al fuego B1



## Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

## Gama de Vinilos

IP 2511	Blanco Brillo (Adhesivo Gris)
IP 2512	Blanco Brillo (Adhesivo Gris Removible)
IP 2513	Blanco Mate (Adhesivo Gris Removible)
IP 2514	Transparente Brillo
IP 2820-101	Laminado Brillo (Impresión)
IP 2820-200	Laminado Mate (Impresión)

Anchura	Longitud	€/Rollo	Laminado €/Rollo
1370mm	50m	99.88	121.28
1600mm	50m	116.48	141.44

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.



# ImagePerfect™ 2500 SuperGrip B1

(5 años)



Vinilo polimérico diseñado específicamente para su aplicación en superficies con baja energía, y sustratos con una temperatura de superficie baja, adecuado para estructuras o paredes de poliamida, motos, tablas de surf y sustratos metálicos revestidos de polvo, etc. Disponible en blanco y transparente brillo.



#### Especificaciones

5 años de durabilidad (Sin imprimir)

70 $\mu$

Adhesivo acrílico permanente a base de caucho

Resistencia al fuego B1

#### Gama de Vinilos

IP 2532

Blanco Brillo

IP 2533

Transparente Brillo



#### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
1370mm	25m	107.02
	50m	214.03

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

A young man with dark hair, wearing a red t-shirt, is shown in profile, shouting with his mouth wide open and his hand cupped behind his ear. He is positioned in front of a large, bright red banner that is part of a building's facade. The banner is mounted on a wooden structure. The background shows a blue sky with white clouds and the corner of a brick building.

ImagePerfect™ es

# Lonas

Fabricadas de PVC y diseñadas para aplicaciones en interiores y exteriores tanto para puntos de venta, publicidad en vallas y fachadas, promociones, ferias, eventos y mucho más.



Marcas Líderes  
para Soluciones Gráficas



ImagePerfect™ 2100

# Series de Lonas

Lona laminada para eventos	14
Lona laminada Premium para eventos	15
Lona fundida Frontlit Ultra Suave	16
Lona fundida Frontlit Premium	17
Lona fundida Blockout / Doble Cara	18



ImagePerfect™ 2100 Lona Premium para Eventos

# ImagePerfect™ 2100

## Lona para Eventos

(440g)

Lona laminada con una excelente relación prestaciones/precio que permite una alta calidad de impresión y una extraordinaria definición de textos. Para aplicaciones en interiores y para corta duración en exteriores. Perfecta para promociones de ventas, ferias, exhibiciones y eventos. Disponible en blanco mate o brillo.



### Especificaciones

3 años de durabilidad (Sin imprimir)

440g

Resistencia al fuego B1

### Gama

IP 2109 Plus Brillo

IP 2116 Plus Mate



### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
1100mm	25m	62.81
1370mm	25m	78.33
1600mm	25m	91.35

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ 2100

## Lona Premium para Eventos

(450g)

Lona Premium Frontlit, laminada y revestida de primera calidad. Ofrece una excelente calidad de impresión y posee una resistencia elevada al desgarre. Para aplicaciones en interiores y en exteriores de corta duración. Perfecta para promociones, exhibiciones y eventos en general.



### Especificaciones

3 años de durabilidad (Sin imprimir)  
450g  
Resistencia al fuego B1

### Gama

IP 2128      Mate



### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
1100mm	36.6m	67.00
1370mm	36.6m	83.55
1600mm	36.6m	97.45

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ 2100

## Lona Frontlit Ultra Suave

### (450g)

Lona Frontlit con un recubrimiento fundido “ultra suave” de alta calidad que permite una impresión sorprendentemente nítida y de alta definición. Aplicable tanto en interiores como en exteriores e idóneo para la decoración de puntos de venta y aplicaciones de publicidad a largo plazo, así como también para su uso en ferias, exhibiciones y eventos.



#### Especificaciones

5 años de durabilidad (sin imprimir)  
450g

#### Gama

IP 2127      Satinado



#### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
1100mm	36.6m	85.83
1370mm	36.6m	107.06
1600mm	36.6m	124.85

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.



# ImagePerfect™ 2100

## Lona Frontlit Premium

(520g)

Best  
Seller!

Es una Lona frontlit fundida de alta calidad, hecha de una tela fuerte y muy resistente al desgarrar, de manejo flexible y suave. El material ofrece una alta calidad de impresión con una definición de textos y un gama de colores extraordinarios. Esta Lona es de uso "universal" en interiores y exteriores e indicada para aplicaciones en vallas, sitios de construcción, ferias, salas de exposiciones, campañas promocionales y mucho más. La Lona presenta un tratamiento anti-hongos. También es perfecta para soldar y montar costuras tanto a calor como con la cinta ImagePerfect™ Seam Tack.



#### Especificaciones

5 años de durabilidad (sin imprimir)  
520g  
Resistencia al fuego B1

#### Gama

IP 2125      Satinado



#### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes y Solventes

Anchura	Longitud	€/Rollo
1100mm	36.6m	85.83
1370mm	36.6m	107.06
1600mm	36.6m	124.85

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ 2100

## Lona Blockout / Doble Cara

### (650g)

Es una Lona blockout/opaco fundido de alta calidad, hecho de una tela fuerte y muy resistente al desgarró, de manejo flexible y suave. El material ofrece una alta calidad de impresión con una definición de textos y una gama de colores extraordinarios. Imprimible por ambos lados, esta Lona es idónea para su uso en interiores y exteriores y para aplicaciones que requieren de un material blockout/opaco: en vallas, sitios de construcción, ferias, show-rooms, campañas promocionales y mucho más. También es perfecta para soldar y montar costuras tanto a calor como con la cinta ImagePerfect™ Seam Tack.



#### Especificaciones

5 años de durabilidad (sin imprimir)  
650g

#### Gama

IP 2121      Mate



#### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
1370mm	25m	124.85
1600mm	25m	145.60

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

ImagePerfect™

# Especialidades

Malla	20	Papel póster	33
Canvas	21	Papel para Pared	35
Lona Textil Premium	22	Cristal Satinado	37
Textil ligero auto-adhesivo	23	Cristal Matizado (light silver frost)	38
Textil Autoadhesivo para Pared	24	Vinilo microperforado	39
Lona textil poliéster	25	Vinilo Polimérico Translúcido	40
Textil polystrech	27	Grafismos para suelos de interior	41
Texgraphics	28	StreetApp	43
Roll up (trasera gris)	29	Laminado Anti-Graffiti	44
Materiales para expositores	30	Laminado resistente al rayado	45
Lona Backlit	31	Laminado para vinilo perforado	46
Backlit (semi-rígido)	32		



ImagePerfect™ Papel para pared

# ImagePerfect™ Malla con soporte B1 (300g)

Malla de PVC con soporte que ofrece una excelente calidad de impresión, una amplia gama de color y una gran definición en textos. Además de ofrecer excelentes propiedades de planeidad. Se puede utilizar para aplicaciones tanto de exterior como de interior, tales como vallas publicitarias para ferias o eventos, lugares en construcción donde se requiera ver a través, entre otras muchas aplicaciones.



#### Especificaciones

3 años de durabilidad (sin imprimir)  
300g  
Resistencia al fuego B1

#### Gama

IP 2214      Blanco



#### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
1370mm	25m	107.02
1600mm	25m	124.80

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ Canvas B1

## (300g)



Material canvas de poliéster, recubierto de un lado, suave pero muy resistente. Ofrece una gran calidad de impresión con una alta definición de textos y una amplia gama de colores para asegurar que las imágenes se llenen de color. Esta Lona puede ser usada en aplicaciones de interiores y exteriores a corto plazo, tales como promociones de punto de venta, Lonas publicitarias, carteles y vallas publicitarias textiles, Roll-Ups, paredes o manteles en textil, eventos, oficinas, teatros y salas de exposición. Se puede fijar mediante el sistema "Lona Track" para puntos de venta u otras aplicaciones. El material está estabilizado contra los rayos UV. Para facilitar un acabado profesional con costura, recomendamos el uso de "IP Mounting Tape" (doble-cara) o coserlo en caso de una aplicación con ojales.



### Especificaciones

300g

Resistencia al fuego B1

### Gama

IP 2323

Blanco Mate



### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
914mm	25m	90.30
1370mm	25m	135.55

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ Lona Textil Premium

## (Lona/Textil suave)

Lona suave de poliéster de gran calidad con una cara lisa que permite una excelente calidad de impresión, gran definición en textos y amplia gama de colores. Apta para ser utilizada en interiores o exteriores de corta duración. Siendo perfecta para roll-up o displays en puntos de venta o exhibiciones.



### Especificaciones

250g

330μ

### Gama

IP 2321

Blanco Mate



### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
1370mm	25m	135.55
1600mm	25m	158.08

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ Textil Ligero Autoadhesivo B1



Material ligero, autoadhesivo y flexible para decoración de interiores y artículos promocionales. También idóneo para aplicaciones de muestras, salones de exposiciones, teatros u oficinas. Disponible con adhesivo permanente o removible.



## Especificaciones

155µ

Adhesivo Base al agua, removible o permanente

Resistencia al fuego B1



## Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

## Gama

IP 2317R

Blanco satinado removible

IP 2317P

Blanco satinado permanente

Anchura

Longitud

€/Rollo

1370mm

22,86m

195.71

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ Textil Autoadhesivo para Pared

## (3 años)

Textil para pared auto adhesivo, opaco y resistente al agua para aplicaciones como papel para pared, decoración y gráficos para pared, con una calidad de impresión excepcional. Para aplicaciones en interior y exterior a corto plazo, tales como promociones en punto de venta, carteles, en eventos comerciales, etc. Puede ser cortado o troquelado en casi cualquier plotter.



### Especificaciones

3 años de durabilidad (sin imprimir)

180μ

Base acrílica, semi permanente

Resistencia al fuego B1

### Tintas Compatibles

Látex, eco-solventes, solventes y UV

### Gama

IP 2324

Blanco Satinado



Anchura	Longitud	€/Rollo
1370mm	25m	217.65
	50m	435.30

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.



# ImagePerfect™ Lona Textil de Poliéster B1

## (210g)

Material suave de poliéster muy resistente y estabilizado contra los rayos UV. Debido a que una de sus caras es muy lisa, permite una gran calidad de impresión y gran definición en los textos. Puede ser utilizada en interiores y exteriores a corto plazo, tales como vallas publicitarias, promociones en puntos de venta e incluso en Roll-Up. Para facilitar un acabado profesional, recomendamos utilizar IP Mounting Tape o cosido para la instalación adicional de ojales.



### Especificaciones

210g

370μ

Resistencia al fuego B1

### Gama

IP 2322

Blanco Mate



### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
910mm	25m	95.06
1370mm	25m	142.69
1600mm	25m	166.40

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.



ADDICTION IS THE  
CONTINUED REPETITION OF A  
BEHAVIOR DESPITE ADVERSE  
CONSEQUENCES, OR A  
NEUROLOGICAL IMPAIRMENT  
LEADING TO SUCH BEHAVIORS

FASHIONADDICT.COM

LEVEL 



# ImagePerfect™ Textil Polystretch B1 (260g)



Tejido ligeramente elástico que utiliza un poliéster especialmente tratado proporcionándole gran resistencia a las arrugas. Para aplicaciones como promociones en puntos de venta, fondos textiles para tiendas, oficinas, teatros o salas de exposiciones. Se obtienen grandes resultados y un acabado profesional utilizando cinta autoadhesiva IP Mounting Tape.



#### Especificaciones

260g

500μ

Resistencia al Fuego B1

#### Gama

IP 2316

Blanco



#### Tintas Compatibles

Latex, Eco-Solventes, Solventes y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
1370mm	25m	231.87
1550mm	25m	261.96

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ TexGraphics para Transferencia Térmica

## (120μ)

Material ligero y flexible con adhesivo térmico para la decoración en tejidos. Aunque el material se vea mate una vez impreso y transferido al tejido obtendrá un acabado brillante y una excelente calidad de impresión. Los colores ofrecen excelente duración al lavado.



### Especificaciones

120μ

Lavado, temperatura máxima 40°C

Tiempo de transferencia 12-15 segundos a 150°C (algodón)

No está indicado para ser aplicado sobre nylon o sustratos que repelen el agua.

Utilice las cintas de aplicación para transferencia térmica ImagePerfect™ PrintFlex.

### Gama

IP 2902 Plus Blanco



### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes y Solventes

Anchura	Longitud	€/Rollo
500mm	25m	195.00

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ Roll Up Display Media

## (Trasera Gris)

Película de polipropileno con trasera gris con excelentes propiedades de planeidad para interiores tales como pósters, roll up, displays y otras aplicaciones promocionales donde requiera un precio competitivo y un excelente acabado.



### Especificaciones

175g

170μ

Trasera Gris

### Gama

IP 2921

Blanco Satinado



### Tintas Compatibles

Latex, Eco-Solventes, Solventes y UV

Anchura

Longitud

€/Rollo

914mm

50m

166.35

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ Pop Up Material para Expositores B1/M1

(635g)

Poliestireno rígido de alta calidad y con excelentes propiedades de planeidad. Idóneo para ser utilizado en expositores autoportantes que requieren un material duro y dimensionalmente estable. Ideal para aplicaciones de sistemas para exposiciones promocionales para interiores.



#### Especificaciones

635g

450μ

Resistencia al Fuego B1/M1

#### Gama

IP 2910 Plus Blanco Mate



#### Tintas Compatibles

Eco-Solvente, Solvente y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
914mm	20m	146.39
1370mm	20m	219.74

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ Lona Backlit B1/M2 (650g)



El IP2603 es un material translúcido, flexible y duradero, idóneo para la realización de rótulos luminosos de grandes dimensiones como frontales en fachadas o marquesinas de gasolineras. Su superficie brillante ofrece una excelente calidad de impresión y repela la suciedad. Ofrece una alta resistencia al viento, al vandalismo, al moho, a los rayos UV e incluso a cambios de temperatura. Su especial diseño garantiza la distribución homogénea de la luz.



#### Especificaciones

7 años de durabilidad (sin imprimir)

650g

570μ

Resistencia al fuego B1/M2

#### Gama

IP 2603

Blanco Mate



#### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solvente, Solvente y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
1220mm	25m	285.48
1370mm	25m	321.05
1600mm	25m	374.40

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ Backlit (Semi-rígido) B1 (175g)

Material semi-rígido translúcido, para fabricar frontales de rótulos luminosos publicitarios, cajas luminosas en paradas de autobuses, aeropuertos y anuncios publicitarios.



#### Especificaciones

175g

215μ

Resistencia al fuego B1

#### Gama

IP 2605

Blanco Satinado



#### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solvente, Solvente y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
1220mm	30m	152.26
1370mm	30m	171.23
1600mm	30m	199.68

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.



# ImagePerfect™ Papel Póster de alto gramaje (200g)

Papel póster grueso con una superficie brillante y resistente al rayado una vez impreso. Indicado para publicidad en puntos de venta y expositores luminosos o iluminados. Material fabricado de acuerdo con las normas ISO14001.



## Especificaciones

200g

## Range

IP 2408

Blanco Brillo



## Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
1220mm	50m	114.19
1370mm	50m	128.42

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

ImagePerfect™ es

# Papel para Paredes

Papel para pared de alta calidad,  
fácil de aplicar y de remover.  
Para aplicaciones en decoración  
de interiores.



Marcas Líderes  
para Soluciones Gráficas

# ImagePerfect™

## Papel para Pared M1

(240g)

Papel para paredes de alta calidad con soporte no tejido que facilita la aplicación. Dispone de un tratamiento superficial que permite una excelente calidad de impresión y es resistente al rayado incluso en húmedo, se puede limpiar fácilmente con agua tibia, jabón y una esponja suave. Dispone de certificado M1 de Resistencia al fuego pudiendo ser aplicado tanto en casa como en una oficina, salas de exposiciones y en muchas otras decoraciones tales como restaurantes, hoteles o bares.



### Especificaciones

240g

Resistencia al fuego M1

### Gama

IP 2415

Blanco Mate



### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, solventes y UV

Anchura

Longitud

€/Rollo

1067mm

50m

233.03

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.



ImagePerfect™ es

# Decoración de Cristales

Materiales poliméricos para cristales y ventanas con la tecnología libre de burbujas, PerfectApply, para una fácil aplicación.



Marcas Líderes  
para Soluciones Gráficas

# ImagePerfect™ Cristal Satinado B1

(7 años)



El IP 2515PA es un vinilo para la decoración de cristales polimérico, transparente mate, que permite una excelente calidad de impresión en una amplia variedad de aplicaciones sobre superficies limpias y secas. Incluye la tecnología PerfectApply para su rápida y fácil aplicación, libre de burbujas de aire. El material ha sido diseñado para aplicaciones de durabilidad intermedia en exteriores, y a largo plazo en interior. Cuenta con un papel soporte muy estable y se aplica dando un efecto glaseado sobre láminas de cristal o escaparates. Se recomienda su aplicación en seco y su uso con el laminado IP2810-200.



#### Especificaciones

7 años de durabilidad (sin imprimir)

75µ

Adhesivo acrílico con base solvente, permanente y con Tecnología Perfect Apply

Resistencia al fuego B1

#### Gama

IP 2515PA    Transparente Mate



#### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
1220mm	50m	340.96
1372mm	50m	383.43

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ Cristal Matizado Light Silver Frost

## (7 años)



El IP2536 es un vinilo para la decoración de cristales polimérico, transparente mate, que permite una excelente calidad de impresión en una amplia variedad de aplicaciones sobre superficies limpias y secas. Incluye la tecnología PerfectApply para su rápida y fácil aplicación, libre de burbujas de aire. El material ha sido diseñado para aplicaciones de durabilidad intermedia en exteriores, y a largo plazo en interior. Cuenta con un papel soporte muy estable y se aplica dando un efecto glaseado sobre láminas de cristal o escaparates. Se recomienda su aplicación en seco y su uso con el laminado IP2810-200.



### Especificaciones

Durabilidad 7 años (sin imprimir)

80µ

Solvente acrílico, permanente

Resistencia al Fuego B1

Laminado IP 2810-200

### Gama

**IP 2536PA** Light Silver Frost



### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
1220mm	50m	317.20
1370mm	50m	356.20
1600mm	50m	416.00

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ Vinilo Microperforado para Cristales (1 año)



Vinilo microperforado con una superficie imprimible de un 60% y perforaciones de 1,5 mm de diámetro. Para aplicaciones en interiores y a corto plazo en exteriores, aplicaciones en vehículos y puntos de venta.



## Especificaciones

Durabilidad 1 año (sin imprimir)  
150µ  
Base acrílica, negro permanente  
Laminado IP 2830-100

## Gama

IP 2706 Blanco Brillo



## Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes y Solventes

Anchura	Longitud	€/Rollo
1372mm	25m	267.54
	50m	535.08
1524mm	25m	297.18
	50m	594.36

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ Vinilo Polimérico Translúcido

## (7 años)

Vinilo polimérico translúcido con acabado mate para aplicaciones en displays decorativos o cajas luminosas, consiguiendo imágenes llenas de color y con un gran impacto visual.



### Especificaciones

7 años de durabilidad (sin imprimir)

80μ

Solvente acrílico, permanente

Resistencia al Fuego B1

### Gama

IP 2516

Blanco Mate



### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
1370mm	50m	256.84
1600mm	50m	299.52

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.



# ImagePerfect™ Grafismos para Suelos de Interior

## (6 meses)

Material diseñado para aplicaciones de grafismos para suelos de corta duración. Material con superficie rugosa, resistente al rayado y antideslizante. Resistente al fuego.



### Especificaciones

6 meses de durabilidad (sin imprimir)  
100μ  
Acrílico solvente, gris removible  
Resistencia al fuego B1  
Compatible con laminado IP2830-201

### Gama

IP 2521      Blanco Brillo



### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
1220mm	10m	<b>43.77</b>
	25m	<b>109.44</b>

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.



ImagePerfect™ es

## Transferencia Textil

Material delgado y flexible, con excelente lavabilidad para decoración de textiles. Para aplicaciones en camisetas y ropa, utilizando una prensa térmica.

# ImagePerfect™ StreetApp

## (1 a 12 meses)

Material blanco con textura, resistente al desgaste con una superficie antideslizante que ha sido especialmente diseñado para la aplicación de gráficos para asfalto, pavimento, hormigón, paredes, etc. Tienen un alto nivel de resistencia a los arañazos y una superficie antideslizante inherente sin necesidad de laminación adicional. Es un producto ideal para gráficos promocionales en las arenas deportivas, hipódromos, aparcamientos y en las aceras.



### Especificaciones

1 a 12 meses de durabilidad (sin imprimir)

150μ

Base acrílica, permanente

Resistencia al fuego M1/B1

### Gama

IP 2555

Blanco Mate



### Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura	Longitud	€/Rollo
1220mm	25m	589.99

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ Laminado Anti-Graffiti

## (2 años)

El Laminado Antigraffiti IP 2840-106 es un producto sobrelaminado "verde" respetuoso con el medio ambiente y sin plastificados, dotado de un adhesivo permanente de base solvente. Este material ha sido diseñado específicamente para el montaje y la protección en las industrias fotográfica y gráfica.



### Especificaciones

2 años de durabilidad

25μ

Solvente acrílico, permanente

Resistencia al fuego B1

### Gama

IP 2840-106 Transparente Brillo

Anchura	Longitud	€/Rollo
1372mm	25m	313.82
	50m	627.64
1524mm	25m	348.59
	50m	697.17

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ Laminado Resistente al Rayado B1

## (3 años)



Laminado transparente mate, con superficie rugosa y resistente al rayado, al diesel, petróleo, parafina, aceite hidráulico y mucho más. Una de sus aplicaciones principales sería proteger expositores desplegados tipo IP 2910 Plus o incluso proteger grafismos en suelos de interiores.



### Especificaciones

3 años de durabilidad

120 $\mu$

Solvente acrílico, adhesivo permanente

Soporte PE plano estable

Resistencia al fuego B1

### Gama

IP 2830-200 Transparente Mate

Anchura	Longitud	€/Rollo
1370mm	50m	356.72

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

# ImagePerfect™ Laminado para Vinilo Perforado (8 años)



Laminado transparente brillo de PVC, específicamente diseñado para la protección de impresiones de vinilos microperforados para cristales.



## Especificaciones

8 años de durabilidad

70μ

Adhesivo acrílico permanente

Compatible con IP 2706

## Gama

IP 2830-100 Transparente Brillo

Anchura	Longitud	€/Rollo
1400mm	25m	393.12
	50m	786.24
1550mm	25m	435.24
	50m	870.48

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

ImagePerfect™

# Accesorios

Limpiador de superficies	48
Magic Apply	48
Removedor de adhesivo	48
Espátulas	48
Cinta adhesiva para Lonas	48
Cinta adhesiva para papel	48
Líquido Removedor de Vinilo Pro	48



ImagePerfect Limpiador de Superficies

# ImagePerfect™ Accesorios

## Limpiador de superficies PRO

Una opción de limpieza excelente que permite la preparación profesional de vehículos, cristal, acrílico, aluminio anodizado, Lona de PVC y mucho más.

## Magic Apply

Facilita la aplicación en superficies difíciles como son las del vehículo, cristales y espejos. No recomendada para corrugaciones y remaches.

## Removedor de Adhesivo

Para restos de adhesivo en vehículos, ventanas, rótulos, sustratos de plástico, aluminio anodizado y muchas más superficies. No contiene materiales dañinos.

## Espátulas

Una alta gama de espátulas diseñadas para una aplicación más rápida y consistente del vinilo.

## Cinta adhesiva para Montaje

Cinta adhesiva doble cara fuerte y duradera, ideal para roll up, display, materiales sintéticos, papel y textiles recubiertos.

## Cinta Adhesiva para Lonas

Cinta adhesiva doble cara para Lonas de PVC diseñada para realizar uniones y dobladillos cuando no sea posible coser o soldar.

## Líquido Removedor de Vinilo Pro

Para eliminar rápidamente y eficazmente vinilo autoadhesivo aplicado sobre una amplia gama de sustratos.





Líquidos	Cantidades	€/Ud
Limpiador de superficies PRO	1 Litro	<b>8.19</b>
	5 Litros	<b>39.28</b>
Magic Apply	1 Litro	<b>7.62</b>
	5 Litros	<b>28.19</b>
Líquido Removedor de Adhesivo	1 Litro	<b>23.61</b>
Líquido Removedor de Vinilo PRO	1 Litro	<b>29.12</b>
	5 Litros	<b>101.92</b>

Espátulas	Cantidades	€/Ud
Espátulas Spandex 10cm	10 piezas	<b>5.04</b>
Espátula ImagePerfect AcuaPro 10cm	1 pieza	<b>2.61</b>

Cintas Adhesivas	Anchura	Largo	€/Rollo
Cinta Adhesiva para Lonas	15mm	25m	<b>13.01</b>
	25mm	25m	<b>26.06</b>
	40mm	25m	<b>34.69</b>
Cinta Adhesiva Doble Cara para Papel	19mm	50m	<b>7.27</b>
	25mm	50m	<b>9.09</b>
	30mm	50m	<b>11.85</b>
	50mm	50m	<b>16.83</b>

Accesorios Adicionales también están disponibles

ImagePerfect™

# Disponible por metro

## Paga solo lo que necesites!

Desde 1m a 25m para materiales digitales, con entrega al día siguiente.

Spandex, se alegra de ofrecer a sus clientes la posibilidad de comprar materiales digitales de ImagePerfect™ por metro.

Usted tiene la facilidad de comprar lo que necesite, cuando lo necesite!

Disponible por metro

Paga  
sólo lo  
que  
necesites!

### **Gama de Materiales**

Spandex se enorgullece de contar con un stock de la más amplia gama de materiales para rotulación e impresión digital en España. Todo para entrega al día siguiente. También estamos en condiciones de acceder a una gama adicional de productos especializados de nuestros otros 12 almacenes en toda Europa. Si usted no ve el producto que necesita en nuestro catálogo, por favor pregunte a su representante comercial y haremos nuestro mejor esfuerzo de encontrarlo para usted.

### **Precios a Medida**

Spandex se esfuerza por ofrecer los precios más competitivos a sus clientes. Podemos adaptar los precios para ofrecerle la mejor oferta. Póngase en contacto con su representante comercial para solicitar su presupuesto a medida. El mensaje es simple: Solicite todos sus materiales para Rotulación e impresión Digital en Spandex y ahorre dinero. Además, puede inscribirse para recibir nuestras ofertas o puede visitar nuestra página web.

### **Devolución de Mercancías**

Para devoluciones de productos solicitados que ya no le sean necesarios, consulte con Spandex. No obstante, los materiales deberán de estar en perfecto estado, en su embalaje original y las medidas del material deberán ser las estándar.

### **Tolerancia de Materiales**

Todos los materiales se suministran con una tolerancia de  $\pm 1\%$  de la longitud solicitada y una tolerancia de  $\pm 1$  mm de la anchura del material. Los materiales para laminado se suministran dentro de  $\pm 2$  mm en cada dimensión. Las políticas de los fabricantes de los materiales varían al referirse a rollos completos.

### **Especificación y aplicación de Producto**

Spandex recomienda que antes de utilizar cualquier producto, usted debe asegurarse de que el mismo es adecuado para el propósito previsto, y que las instrucciones para cualquier aplicación especial sean seguidas según se indica en las hojas de datos especializadas.

### **Términos y Condiciones**

Precios efectivos a partir de Febrero de 2015. Los precios y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Para todos los Términos y Condiciones, por favor visite nuestro sitio web [www.spandex.es](http://www.spandex.es)

# Dé vida a sus impresiones!



Contacte con Spandex para  
más información y muestras.

[www.spandex.es](http://www.spandex.es)

Spandex España, Carretera de Sant Boi 244, 08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, España  
T. +34 936 569 040 | F. +34 936 569 041 | [www.spandex.es](http://www.spandex.es)



Marcas Líderes  
para Soluciones Gráficas