



Arlon Essentials

Produktübersicht



Führende Marken
für grafische Lösungen



Kaufen Sie noch heute Arlon Materialien online!

Eine einzigartige Online-Erfahrung mit unserem Kundenportal und Webshop!

Besuchen Sie uns auf shop.spandex.com

 24 / 7

Änderung der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Webseite.

Brunner ist deutschlandweit einer der führenden Lieferanten für die Digitaldruck- und Werbetechnikbranche.

Als Anbieter eines europaweit einzigartig umfangreichen Portfolios von Materialien, Schilder und Displaysystemen aller namhaften Hersteller der Branche ist Brunner stets an vorderster Stelle, wenn es um die Einführung der neuesten Entwicklungen und Innovationen geht.

Seit 1980 ist Brunner Ihr verlässlicher Partner, um das Wachstum Ihres Unternehmens zu unterstützen und kreative Ideen in wettbewerbsfähige Lösungen umzusetzen.



Über 40 Mitarbeiter sind für Sie da, um Sie bei der Auswahl des richtigen Materials für Ihren Auftrag zu unterstützen.

Über 32000 Produkte sind für Sie an Lager und stehen zur Lieferung am folgenden Tag bereit

99,6% aller Aufträge werden am folgenden Tag geliefert (Ihr Lager in unseren Regalen!)

Anwendungsspezifische Schulungen

Maßgeschneiderte Preisgestaltung

Keine Aufschläge bei Kreditkartenzahlung

Das Bestellen von Arlon Materialien bei Brunner könnte nicht einfacher sein. Unser Verkaufsteam ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 8:00 bis 18:00 Uhr und Freitags von 8:00-16:00 Uhr für Sie da. Oder bestellen Sie online rund um die Uhr.

Selbst wenn Sie kein Brunner-Konto haben, können Sie bei uns einkaufen.

Sie können auf 3 Arten bei uns kaufen...

ONLINE shop.spandex.com

PHONE 07841 685 200

EMAIL brunnerfolien@spandec.com

SLX[®]



A PERFORMANCE EVOLUTION



- Lebhafte Farben und zuverlässige Druckqualität
- Verbessertes Schneiden und entgittern
- Müheloses Ablösen des Trägerpapiers
- Leistungsstarkes Trägerpapier
- Antistatischer Kleber
- Extrem gut repositionierbar
- rasche Bindung des Klebers

- Überlegene Dimensionsstabilität
- Bemerkenswerte Erholungseigenschaften
- Hervorragende Hitzebeständigkeit
- Klebt zuverlässig auch in tiefen Sicken
- ausgezeichnete Haftung auf Edelstahl
- unübertroffen saubere Entfernbarkeit











arlon.com

Contents

Arlon Premium Colour Change	NEW	6
Arlon SLX® Plus	NEW	8
Arlon SLX™ Cast Wrap		9
Arlon DPF 6100XLP		10
Arlon DPF 6000XRP		10
Arlon IllumiNITE WRAP™		11
Arlon DPF 8000™ ULTRA TACK		12
Arlon DPF 8200X HIGH TACK	NEW	13
Arlon DPF 4200		14
Arlon DPF 4550 Series		15

Legende

	Geeignet für Digitaldruck
	Spezifische Merkmale/Details
	Haltbarkeit
	Rollenbreite
	Rollenlänge
	Stärke (Mikron)
	Temperaturbereich
	Verarbeitungstemperatur



Arlon Premium Colour Change

Gegossene 3D-fähige Folie für die Fahrzeugvollverklebung











Premium Colour Change ist die ideale Folie für die Neugestaltung von Fahrzeugen und Fuhrparkanwendungen. Diese anpassungsfähige, gegossene Folie nutzt FLITE Technologie für rasche und einfache Verarbeitung, hervorragende Repositionierbarkeit und rückstandsfreie Ablösung. Das speziell entwickelte Trägerpapier mit unsichtbaren Luftkanälen erlaubt eine blasenfreie Verarbeitung mit ultraglattem Finish bei Voll- und Teilverklebungen von Fahrzeugen. Die speziell angepasste Schutzfolie (vor der Applikation zu entfernen!) bei Glanzfarben gewährleistet höchsten Oberflächenglanz. Hält garantiert in tiefen Sicken, auf Wölbungen und in Einbuchtungen.
















🔍 Saubere Ablösung, Repositionierbarer Kleber

🕒 10 Jahre

📏 1524 mm

📏 25 m







Arlon SLX® Plus

Gegossene, 3D-fähige Folie für die Fahrzeugvollverklebung


Arlon SLX®+ ist eine Premium-Folie, die speziell für Voll- und Teilverklebungen von Fahrzeugen sowie Fuhrparkanwendungen entwickelt wurde. Sie verfügt über bemerkenswerte Erholungseigenschaften und eine herausragende Hitzebeständigkeit. Sie ist mit FLITE Technologie ausgestattet und bietet daher eine optimale Anfangshaftung für gute Repositionierbarkeit mit rascher Verankerung, die zu einer starken Haftung auf dem Untergrund führt. Am Ende ihrer Lebensdauer lässt sich die Folie sauber ablösen und entfernen. Die optimierten Parameter der SLX®+ verbessern die Allwetterverarbeitungseigenschaften des Produktes und erleichtern das Schneiden und Entgittern, während sich die Folie in schwierigen Bereichen, wie zum Beispiel auf Nieten sowie auf gewölbten Oberflächen und in tiefen Sicken durch hervorragende Anpassungsfähigkeit auszeichnet. Der eingefärbte Permanentkleber gewährleistet eine exzellente Opazität, während das ultradünne Trägerpapier mit integrierter Luftkanalstruktur ein müheloses Ablösen ermöglicht und eine einfache Verarbeitung mit glattem Finish unterstützt. Die Folie bietet zuverlässige Druckergebnisse in lebhaften Farben auf Solvent-, Eco-Solvent-, UV- und Latex-Drucksystemen.

Q Flite Technologie, grauer, druckempfindlicher Permanentkleber

Tinteneignung:
Eco-Solvent, Solvent,
UV & Latex

Lamine:
Serie 3210, Serie 3270,
Serie 3220, Serie 3310,
Serie 3200

🕒 10 Jahre		
📏 1372 mm	1524 mm	
📏 45,72 m	45,72m	
📏 50 Mikron		
🌡️ -40°C bis 80°C		
🌡️ 10°C bis 38°C		



Arlon SLX™ Cast Wrap

One car. One wrapper. One material.



Arlon SLX™ Cast Wrap ist eine weiße, glänzende, repositionierbare Premium-Gießfolie mit FLITE Technologie, die speziell für Voll- und Teilverklebungen von Fahrzeugen sowie Fuhrparkanwendungen entwickelt wurde. Sie erlaubt eine rasche Verarbeitung und passt sich hervorragend an Nieten, anspruchsvolle Biegungen und tiefe Sicken an. FLITE Technologie bietet eine revolutionäre Luftkanalstruktur, welche die Folie über dem über dem Substrat „schweben“ lässt, bis ein fester Druck angewendet wird. SLX™ Cast Wrap ist mit einem grauen, druckempfindlichen Permanentkleber ausgestattet, der eine exzellente Opazität gewährleistet, während das ultradünne Trägerpapier in Kombination mit Luftkanalstruktur eine einfache Verarbeitung mit glatter Oberfläche unterstützt.

🔍 Repositionierbarer Low-Profile Kleber mit Flite Technologie

Tinteneignung:
Eco-Solvent, Solvent, UV & Latex

Lamine:
3270 Glanz
3220 Matt

🕒 10 Jahre		
📏 1372 mm	1524 mm	
📏 15m/45,72 m	45,72 m	
📏 50 Mikron		
🌡️ -40°C bis 80°C		
🌡️ 15°C bis 38°C		



Vorteile:

- › Rasche Verklebungen mit nur einer Arbeitskraft
- › Unübertroffene Repositionierbarkeit
- › Müheloses Ablösen des Trägerpapiers
- › Lebhaftige Farben und zuverlässige Druckqualität
- › Klebt verlässlich auch in tiefen Sicken
- › Sauber zu entfernen

Arlon DPF 6100XLP

Gegossene Premiumfolie mit X-Scape Technologie



Arlon DPF 6100XLP Cast Wrap ist eine weiße, glänzende Gießfolie, die mit einem druckempfindlichen, repositionierbaren Permanentkleber ausgestattet ist, der Luftblasen ableitet und rückstandsfrei entfernt werden kann. Die LX (Low Profile) X-Scape Technologie erlaubt eine rasche Verarbeitung und garantiert eine glatte, lackähnliche Oberfläche, während der eingefärbte Klebstoff eine exzellente Opazität gewährleistet. Die Folie zeichnet sich durch unübertroffene Anpassungsfähigkeit bei Nieten, Biegungen, Konturen und Sicken aus.

- 🔍 Repositionierbarer Low-Profile Kleber mit X-Scape Technologie
- Tinteneignung:
Eco-Solvent, Solvent, UV & Latex
- Lamine:
- Serie 3210 Glanz
- Serie 3220 Glanz
- Serie 3220 Matt

🕒	10 Jahre	
📏	1372 mm	1524 mm
📏	45,72 m	45,72 m
📏	50 Mikron	
🌡️	-40°C bis 80°C	
📏	Ebene Oberflächen: 4.4°C bis 38°C	
📏	Gewellte Oberflächen mit Nieten und Sicken: 15°C bis 38°C	



Arlon DPF 6000XRP

Gegossene, druckempfindliche Premiumfolie mit X-Scape Technologie



Arlon DPF 6000XRP ist eine weiße, glänzende Gießfolie, die mit einem druckempfindlichen, repositionierbaren, getönten Permanentkleber ausgestattet ist, der Luftblasen ableitet. Das X-Scape System erlaubt eine rasche Verarbeitung der Folie, während es genügend Haftung bietet, um eine langfristige Bindung mit dem Untergrund sicherzustellen. DPF 6000XRP wird aus hochwertiger Gießmasse produziert und ist speziell für großformatige Grafiken vorgesehen. Das Trägerpapier weist ausgezeichnete Flachliegeeigenschaften auf. Das Klebstoffsystem gewährleistet eine exzellente Opazität und unterstützt eine einfache Verarbeitung des Produktes. Die Eignung der Folie zur Verklebung auf Nieten, gewellten Oberflächen sowie auf Flächen mit Sicken und Ausnehmungen wird garantiert.

- 🔍 Repositionierbarer grauer Permanentkleber mit X-Scape Technologie

🕒	10 Jahre	
📏	1372 mm	1524 mm
📏	45,72 m	45,72 m
📏	50 Mikron	
🌡️	-40°C bis 80°C	
📏	Ebene Oberflächen: 4.4°C bis 38°C	
📏	Gewellte Oberflächen mit Nieten und Sicken: 10°C bis 38°C	



Arlon IllumiNITE WRAP™

Reflektierende, bedruckbare Digitaldruckfolie für 3D-Folierungen



Arlon IllumiNITE WRAP™ ist eine bedruckbare, reflektierende Vinylfolie mit FLITE Technologie. Durch das Leichtkontaktsystem ist eine rasche, repositionierbare Verarbeitung möglich, wobei die reflektierenden Eigenschaften der Folie erhalten bleiben. Bei Anwendung der von Arlon empfohlenen Verklebetechniken passt sich die Folie mühelos an unregelmäßige Strukturen des Untergrundes an, gleitet über glatte Oberflächen und erlaubt die Anzeige von brillanten Grafiken bei Tag und Nacht. Bitte beachten Sie, dass Arlon IllumiNITE WRAP im Rahmen der StvZO nicht zugelassen ist.

Q Hellgrauer repositionierbarer Permanentkleber

Tinteneignung:
Eco-Solvent, Solvent, UV & Latex

Lamine:
Serie 3210 Glanz

🕒	7 Jahre
📏	1220 mm
📏	9,144 m 22,86 m 45,72 m
📏	125 Mikron
🌡️	-40°C bis 71°C
🌡️	10°C bis 38°C



Vorteile:

- › Unübertroffene Repositionierbarkeit
- › Optimale Reflektivität
- › Rascheste Verarbeitung
- › Müheloses Ablösen des -Trägerpapiers
- › Brillante, leuchtende Grafiken
- › Effizient zu entfernen

Arlon DPF 8000™ ULTRA TACK

The Hard-To-Stick Surface Solution



DPF 8000 ist eine hochfeste PVC-Folie mit einem aggressiven, druckempfindlichen Permanentkleber und einem mehrfachbeschichteten Trägerpapier, das ausgezeichnete Planlageeigenschaften aufweist. Die Folie wurde für Grafiken im Innen- und Außenbereich entwickelt. Durch das spezielle Klebersystem haftet DPF 8000 auch auf anspruchsvollen niederenergetischen Untergründe wie Ziegel, Beton, Stuck und ABS-Kunststoffen.

Q Aggressiver Permanentkleber mit hoher Klebekraft
Tinteneignung: Eco-Solvent, Solvent, UV & Latex

Lamine: Serie 3210 Glanz
Serie 3220 Matt
Wandgrafiken, raue Oberflächen, großflächige Grafiken

Serie 3420 Aufkleber, allgemeine Beschilderung

Serie 3590 Motorräder

🕒	7 Jahre (weiß) 5 Jahre (transparent)	
📏	1372mm	1524mm
📏	45.72m	45.72m
📏	90 Mikron (weiß) 75 Mikron (transparent)	
🌡️	-54°C bis 107°C (weiß) -29°C bis 65°C (transparent)	
🌡️	-1°C bis 27°C (weiß) 16°C bis 32°C (transparent)	



Vorteile:

- › Perfekte Lösung für alle schwierigen Oberflächen
- › Mehrzweckkleber mit extrem hoher Klebekraft
- › Bedruckbar mit einer Vielzahl von Drucksystemen
- › Leicht strukturierte und/oder niederenergetische Oberflächen
- › Verarbeitung auch in kalter Umgebung möglich

Arlon DPF 8200X HIGH TACK

Industrietaugliche Folie mit High Tack Kleber mit X- Scape Technologie®



Arlon DPF 8200X High Tack ist eine 90 Mikron starke, satinweiße, hochfeste PVC-Folie mit einem aggressiven, druckempfindlichen Permanentkleber, der Lufteinschlüsse beim Verarbeiten entweichen lässt. Die Folie ist aus hochwertigem Basismaterial gefertigt und weist ein mehrfachbeschichtetes, luftableitendes, ultradünnes Trägerpapier mit ausgezeichneten Planlageeigenschaften auf. Durch die X-Scape Technologie kann eingeschlossene Luft problemlos entweichen, was eine zeitsparende Verarbeitung der Folie ermöglicht. Die einzigartig geringe Schrumpfung des Klebersystems verbessert die Dimensionsstabilität und optimiert dadurch den Druckprozess und verkürzt die Konvertierungszeiten.

Die Folie wurde speziell entwickelt zur Verklebung auf leicht strukturierten Wandoberflächen im Außenbereich, beispielsweise Ziegel, Fliesen und Beton. Sie zeigt jedoch auch ein außerordentlich gutes Haftvermögen auf niederenergetischen Untergründen wie Polypropylen, Polyethylen und pulverbeschichteten Lacken.

Q Transparenter, repositionierbarer Permanentkleber mit X-Scape Technologie

Tinteneignung:
Eco-Solvent, Solvent, UV & Latex

🕒	7 Jahre	
📏	1372 mm	1524 mm
📏	45,72 m	45,72 m
📏	90 Mikron	
🌡️	-54°C bis 107°C	



Arlon DPF 4200

Wandfolie



Arlon DPF 4200 ist eine weiße PVC-Folie mit einem transparenten, druckempfindlichen Permanentkleber. Die Folie wurde zur Verklebung auf Wandoberflächen entwickelt und ist in den Ausführungen Matt und Leinwand erhältlich. Der Kleber ist auf glatt bis leicht strukturiert bemalten Wänden anfänglich repositionierbar, ohne die endgültige Haftung der Folie zu beeinträchtigen. DPF 4200 kann mit Eco-Solvent, Solvent, Latex und UV-Drucksystemen bedruckt werden.

Q Transparenter Permanentkleber
Tinteneignung:
Eco-Solvent, Solvent,
UV & Latex

🕒	7 Jahre
📏	1372 mm
📏	45,72 m
📏	150 Mikron
🌡️	7°C bis 65°C



Arlon DPF 4550 Series

Hochleistungsfolie



Die Arlon DPF 4550 Serie umfasst eine Reihe matter und glänzender Polymerfolien mit 7-jähriger Haltbarkeit und transparentem oder grauem Permanentkleber für alltägliche Beschilderungen im Innen- und Außenbereich. Die DPF 4550 Serie ist darüber hinaus auch mit X-Scape Klebstofftechnologie erhältlich, der eine rasche Verklebung von Fahrzeuggrafiken und großen Digitaldrucken erlaubt.

🔍 Druckempfindlicher Permanentkleber

Doppelseitig PE-beschichtetes Trägerpapier mit ausgezeichneten Flachliegeeigenschaften

🕒	7 Jahre	
📏	1372 mm	1524 mm
📏	45,72 m	45,72 m
📏	70 Mikron	
🌡️	-29°C bis 65°C	

Tinteneignung:
Eco-Solvent, Solvent,
UV & Latex

Lamine:
3450 Glanz / Matt



Spandex Worldwide

Australia

tel. +61 2 9472 8000
info@spandex.com.au
www.spandex.com.au

Austria

tel. +43 1 7693950
fax +43 1 7693966
spandexfolien@spandex.com
www.spandex.at

Belgium

tel. +32 2 725 73 70
info@spandex.be
www.spandex.be

Czech Republic

Prague
tel. +420 2 86 006 455
objednavky.cz@spandex.com
Brno
tel. +420 545 422 355
objednavky.cz@spandex.com
www.spandex.cz

Estonia

Seri-Deco
tel. +372 545 021 15
info@seri-deco.ee
www.seri-deco.ee

Finland

Seri-Deco
tel. +358 10 841 8080
myynti@seri-deco.fi
www.seri-deco.fi

France

tel. +33 1 69 35 24 51
fax +33 1 69 35 24 99
commande@spandex.com
www.spandex.fr
Seri Service
tel. +33 4 78 45 00 64
fax. +33 4 78 45 08 73
contact@seriservice.fr
www.seriservice.fr

Germany

H. Brunner GmbH
tel. +49 7841 685 200
fax +49 7841 685 299
brunnerfolien@spandex.com
www.brunner-folien.de

Italy

tel. +39 0331 869 311
info@spandex.it
www.spandex.it

Lithuania

Seri-Deco
tel. +370 5215 9032
info@seri-deco.lt
www.seri-deco.lt

Norway

Skangraf Schneidler (Larvik)
tel. +47 33 14 02 10
larvik@skangraf-schneidler.no
Skangraf Schneidler (Tranby)
tel. +47 32 22 62 00
tranby@skangraf-schneidler.no
www.skangraf-schneidler.no

Portugal

3ó-dpg (Lisbon)
tel. +351 219 737 960
fax. +351 219 731 274
info@3o-dpg.com
3ó-dpg (Porto)
tel. +351 225 098 752
fax. +351 225 098 753
info@3o-dpg.com
www.3o-dpg.com

Slovakia

tel. +421 2 3333 5555
objednavky.sk@spandex.com
www.spandex.sk

Spain

Barcelona
tel. +34 936 569 040
comercial@spandex.com
Madrid
tel. +34 918 706 468
comercial@spandex.com
www.spandex.es

Sweden

Spandex Schneidler
tel. +46 430 738 00
info@spandex.se
www.spandex.se

Switzerland

tel. +41 44 818 86 86
fax. +41 44 818 86 87
info@spandex.ch
www.spandex.ch

The Netherlands

tel. +31 318 530 111
info@spandex.nl
www.spandex.nl

Turkey

OTS (Ankara)
tel. +90 312 397 35 25
fax +90 312 397 35 50
info@spandex.com.tr

OTS (Istanbul)

tel. +90 212 438 80 51
fax +90 212 438 80 53
info@spandex.com.tr
www.otsdijital.com

United Kingdom

tel. +44 1454 616 444
info@spandex.com
www.spandex.co.uk

United States

Regional Supply (Salt Lake City)
tel. +1 801 262 6451
sales@regionalsupply.com
Regional Supply (Anchorage)
tel. +1 907 561 1885
sales@regionalsupply.com
www.regionalsupply.com

Spandex Headquarters

Aegertweg 4
8305 Dietlikon
Switzerland
www.spandex.com

h.-brunner-gmbh



Spandexcom



@spandexgroup



Brunnerfolien



Führende Marken
für grafische Lösungen